



WASSER SPAREN HEISST AUCH ENERGIE SPAREN

Grosses Einsparpotenzial in der Dusche und am Waschtisch



NEOPERL® Wassersparer reduzieren den Verbrauch am Waschtisch und in der Dusche um bis zu 40 %.

- Wassersparende Produkte von Neoperl® reduzieren die Wasserdurchflussmenge ohne Komfortverlust.
- Die NEOPERL® Wassersparer sind für alle handelsüblichen Waschtisch- und Duscharmaturen erhältlich.
- NEOPERL® Wassersparer können schnell und einfach in bestehende Armaturen und Badinstallationen eingesetzt werden. Dabei kann zwischen einer Vielzahl an Produkten und Durchflussvarianten gewählt werden.

Funktionsprinzip PCA®

Herzstück jedes Wassersparers ist der integrierte Mengenregler. Dieser lässt weitestgehend unabhängig vom Leitungsdruck eine nahezu konstante Wassermenge fließen.

NEOPERL® Mengenregler bestehen aus einem Gehäuse und einem Präzisions-O-Ring aus Gummi. Dieser Ring verändert seine Form, sobald das Wasser mit mehr Druck hindurchfließt.

Position 1



Position 2



Position 3



Wassersparprodukte für Waschtisch- und Küchenarmaturen:

CASCADE® SLC® AC PCA®



- Erhältlich mit Mengenbegrenzer und alternativ mit Mengenregler (PCA®)
- Maximaler Kalkschutz: Dank der weichen Elastomer-Oberfläche können Kalkablagerungen ganz leicht entfernt werden (SLC®). Einfach den Kalk an der Elastomer-Oberfläche abrubbeln
- Automatische Reinigungsfunktion (AC=auto-clean): Dank integriertem Vorsatzsieb werden kleine Schmutzpartikel im Wasser einfach ausgespült
- Reinigung des Strahlreglers ohne Demontage möglich
- Perfektes Strahlbild auch unter schwierigen Durchflussbedingungen
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Nationale und internationale Prüfzeichen
- Nicht geeignet für drucklose Geräte


Wassersparprodukt für die Dusche:

PCW-01



- Eine Dichtung mit zwei Funktionen: den Wasserdurchfluss begrenzen und gleichzeitig abdichten. Der Wassersparer ist einfach zu installieren und darum perfekt zum Nachrüsten geeignet.
- Erhältlich in verschiedenen Durchflussklassen.
- Der PCW-01 Mengenregler lässt sich für 3 verschiedene Einbausituationen verwenden: in der Duschbrause, am Brauseschlauch und in der Kopfbrause.

So setzen Sie den Mengenregler richtig ein:



Wassersparprodukt für die Dusche:

PCR Duschverschraubung



- Dank der Mengenregler-Technologie liefern die NEOPERL® PCR Duschverschraubungen beinahe unabhängig vom Fließdruck eine nahezu konstante Literleistung, z.B. ~12 Liter pro Minute beim Duschen.
- Die NEOPERL® PCR Duschverschraubung wird als sichtbarer Adapter zwischen Armatur und Brauseschlauch angebracht.
- Erhältlich in verschiedenen Durchflussklassen.

Wassersparprodukt für die Dusche:

My Water Flow Control für die Dusche

Verbrauchskontrolle mit Durchfluss- und Temperaturanzeige



- Durchflussleistung: ~8.9 l/min bei 3 bar
- Gerät mit digitaler Anzeige der Wasserverbrauchsmenge und der Wassertemperatur in Echtzeit
- Schärft das Bewusstsein für den Wasserverbrauch in Ihrem Haushalt
- Funktioniert mittels eingebautem Stromgenerator, ohne Batterien
- Mit integrierter NEOPERL® PCW Mengenregler-Technologie
- Reset der Anzeige mittels Unterbrechung der Wasserzufuhr
- Gerät 360° frei drehbar
- Einfache Montage zwischen Duscharmatur und Duschschauch